

# WIDE & style

MINI

Creativity,  
colour,  
decor.

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE



# WIDE & style

MINI

**L'esperienza dei "wallpaper" su grande lastra Wide&Style ha permesso ad ABK di sviluppare un rivoluzionario progetto di rivestimenti che unisce l'espressività di una palette composta da ben dieci colori con pattern decorativi che si sviluppano in parete come tessuti o carte da parati. In una dimensione ampia, ma facile da gestire anche negli spazi più piccoli, il formato 60x120 cm si integra perfettamente con la produzione in gres porcellanato di ABK.**

The experience gained with Wide&Style "wallpapers" has enabled ABK to develop a revolutionary wall covering collection that combines the aesthetic appeal of a palette of ten colours with decorative patterns that extend over the wall like fabrics or wallpaper. The 60x120 cm size, that is nonetheless easy to handle even in the smallest of spaces, integrates perfectly with ABK's porcelain tile range.







# Solid Colours

Il colore è un elemento di fondamentale importanza nella costruzione di un ambiente, perché può addirittura influenzare il nostro stato d'animo trasmettendo sensazioni e messaggi ben precisi. L'ufficio stile ABK, confrontandosi con professionisti in grado di prevedere le evoluzioni del gusto e le tendenze future, ha studiato una gamma di dieci tinte unite in grado di soddisfare ogni esigenza progettuale e contenere tutti i principali trend in fatto di cromie.


Colour is a key element in the design of any interior because it can influence our mood and convey precise sensations and messages. Working in close cooperation with trend forecasters, the ABK style department has developed a range of ten solid colours capable of meeting all design needs and catering for key colour trends.




Paprika




Phard




Powder




Ginger



Whale




Sky




Mint



Snow



Cloud



Alabaster

# Warm Colours

**Secondo la psicologia del colore, i toni caldi trasmettono vitalità, energia, dinamismo, sensazioni perlopiù positive, che spingono all'azione e al movimento.**

According to colour psychology, warm tones convey sensations of vitality, energy and dynamism, largely positive emotions that suggest action and movement.





# Cold Colours

**Ai colori freddi vengono associate sensazioni di tranquillità, serenità, meditazione e freschezza. In alcuni casi agirebbero addirittura sulla percezione della temperatura in un ambiente riducendola.**

Cold colours are associated with sensations of tranquillity, calm, meditation and freshness. In some cases they may even lower the perceived temperature of a room.



# Neutral Colours

**I colori neutri, sono pacati, seri, composti ed eleganti, comunicano pulizia, purezza, serietà e forte senso pratico.**

Neutral colours are calm, sober, composed and elegant. They convey sensations of cleanliness, purity, simplicity, and a strong sense of practicality.





# Solid Colours

Wall: **Whale** 60x120  
 Listello **Colorful Ochre** 5x120  
 Floor: **Blend Dots Grey** 60x120



Wall: **Whale** | **Mint** 60x120  
 Floor: **Play Labyrinth Sage** 20x20







Wall: **Phard | Mint** 60x120  
**Eco Chic Naturele** 20x120  
Floor: **Eco Chic Naturele** 20x120  
**LAB325 Base Ash** 60x120  
**BATH DESIGN** - Washbasin: **LAB325 Base Ash**  
Washbasin top: **Eco Chic Naturele**





Wall: **Sky | Phard** 60x120  
 Floor: **Blend Concrete Moon** 60x120







Wall: **Sky** | **Powder** 60x120

Wall: **Powder** 60x120



Wall: **Powder** | **Ginger** 60x120  
Floor: **Play Concrete Design A** 20x20





Wall: Powder | Phard | Paprika 60x120  
Floor: Eco Chic Avana 20x120  
BATH DESIGN - Washbasin: Chrome Black Soft



Wall: **Ginger** | **Paprika** 60x120  
 Floor: **Play Drops Multiblack** 20x20



Wall: **Paprika** | **Ghost Clay** 60x120  
 Floor: **Ghost Clay** 60x60







Wall: **Paprika** 60x120  
**Sensi Gems Crystal Soft** 120x280  
 Floor: **Sensi Gems Crystal rett.** 60x120  
**ABKSTONE** - Washbasin top: **Essence Avana** 6 mm

Wall: **Roma Imperiale Lux** 60x120 - **Wide&Style Alabaster** 60x120  
 Washbasin: **Roma Imperiale Lux**  
 Floor: **Eco Chic Naturale** 20x120



Wall: **Alabaster** | **Sensi Gems Taj Mahal rett.** 60x120  
 Floor: **Sensi Gems Taj Mahal rett.** 60x120









# Decorative Mood

È sufficiente una parete decorata per trasformare un interno in un giardino lussureggiante che dia serenità al corpo e alla mente. Foglie, fiori e atmosfere tropicali danno vita ad una gamma di rivestimenti decorativi a tema botanico, perfettamente in sintonia con le tendenze dettate dalla moda e dal design. Le suggestioni esotiche dei pattern Wide&Style Mini conducono l'immaginario in luoghi lontani, per riconnettersi con la natura anche tra le pareti di casa.

A decorated wall can transform an interior into a lush garden that calms the body and mind. Leaves, flowers and tropical atmospheres serve as inspiration for a range of botanically themed decorative surfaces that fit in perfectly with the latest trends in fashion and design. The exotic atmospheres of the Wide&Style Mini patterns evoke the allure of faraway places, allowing one to reconnect with nature without leaving the home.




Berries



Roses




Fern



Maui



Caribbean




Palm



Foliage



Romantic







# Maui

Wall: **Maui | Ginger** 60x120  
Floor: **Crossroad Wood Tan** 20x120



Wall: **Maui | Crossroad Chalk White** 60x120  
**Crossroad Brick White** 7,5x30  
Floor: **Eco Chic Naturele** 20x120






Wall: Maui | Phard | Whale 60x120  
Floor: Blend Concrete Ash 60x120





# Caribbean



Wall: **Caribbean** 60x120  
Floor: **LAB325 Base Ash** 60x120  
**ABKSTONE** - Top: **Essence Avana** 20 mm



Wall: **Caribbean | Powder | Mint** 60x120  
Floor: **Eco Chic Avana** 20x170





Wall: Caribbean 60x120 | Sensi Gems Iceberg Soft 120x280  
Matita Alluminio Rame Scuro 0,5x120  
Crossroad Brick Blue 7,5x30  
Floor: Eco Chic Brown 20x120





Wall: **Caribbean** 60x120 | **Sensi Gems Iceberg Soft** 120x280  
**Matita Alluminio Rame Scuro** 0,5x120



Wall: **Caribbean** | **Cloud** | **Sky** 60x120  
 Floor: **Blend Concrete Grey** 60x120  
**BATH DESIGN** - Washbasin: **Chrome White Lux**



Wall: **Caribbean** 60x120  
**Interno 9 Rust** 120x280  
 Floor: **Interno 9 Rust** 60x120





# Romantic

Wall: **Romantic** 60x120  
 Volumes: **Sensi Gems Taj Mahal Soft**



Wall: **Romantic** | **Alabaster** | **Sky** 60x120  
 Floor: **Blend Concrete Iron** 60x60  
 BATH DESIGN - Washbasin: **Blend Concrete Iron**





Wall: **Romantic | Mint** 60x120  
 Floor: **Eco Chic Avana** 20x120  
**BATH DESIGN** - Washbasin: **Chrome White Soft**



Wall: **Romantic | Ginger** 60x120  
 Floor: **Atlantis Moon** 60x60



Wall: **Romantic | Paprika** 60x120  
 Floor: **Ghost Grey** 60x120  
**BATH DESIGN** - Washbasin: **Ghost Grey**





Wall: Romantic | Whale | Cloud 60x120  
Floor: Eco Chic Almond 20x120





# Palm

Wall: **Palm** 60x120  
 Floor: **Eco Chic Avana** 20x120



Wall: **Palm | Powder** 60x120  
 Floor: **Crossroad Wood Grey** 20x120





Wall: Palm | Whale | Sky 60x120  
Floor: Lab Base Ash 60x120





# Foliage

Wall: **Foliage** 60x120  
 Floor: **OUT.20 Dolphin Clay** 30x120 20 mm



Wall: **Foliage | Alabaster** 60x120  
 Floor: **Crossroad Wood Amber** 20x120





Wall: **Foliage** 60x120  
 Floor: **Blend Concrete Iron** 60x120  
**BATH DESIGN** - Washbasin: **Sensi Up Invisible Pearl Lux**



Wall: **Foliage** 60x120  
**Matita Alluminio Verde** 0,5x120  
**Atlantis Smoke** 120x280





# Berries

Wall: **Berries** 60x120  
 ABKSTONE - Countertop: **Native Red** 20 mm



Wall: **Berries** 60x120 | **LAB325 Base Pepper** 120x280  
 Floor: **Eco Chic Naturale** 20x120  
 ABKSTONE - Washbasin top: **LAB325 Base Pepper** 20 mm





Wall: **Berries | Ginger** 60x120  
**Matita Alluminio Ardesia** 0,5x120



Wall: **Berries | Snow** 60x120  
**Interno 9 Rust** 120x280  
 Floor: **Interno 9 Rust** 60x120  
**BATH DESIGN** - Washbasin: **Chrome White Soft**  
 Washbasin top | Vanity top: **Interno 9 Rust**





# Roses

Wall: **Roses** 60x120  
Listello **Colorful Cognac** 5x120  
Floor: **Ghost Clay** 60x60





Wall: **Roses | Snow** 60x120  
Floor: **Eco Chic Naturele** 20x120







Wall: **Fern | Ghost Clay** 60x120  
Floor: **Eco Chic Avana** 20x120  
**BATH DESIGN** - Washbasin: **Chrome White Soft**  
Vanity top: **Eco Chic Avana**

# Fern








Wall: Fern 60x120  
 Floor: Blend Concrete Moon 60x120






# Solid Colours




60x120  
**0008231** GINGER rett.



60x120  
**0008235** POWDER rett.



60x120  
**0008236** PHARD rett.



60x120  
**0008237** PAPRIKA rett.




60x120  
**0008232** MINT rett.



60x120  
**0008233** SKY rett.



60x120  
**0008234** WHALE rett.



60x120  
**0008228** SNOW rett.



60x120  
**0008229** CLOUD rett.



60x120  
**0008230** ALABASTER rett.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L-Gruppo BIII  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L-GROUP BIII



# Decorative Mood

7 mm



60x120  
**0008434** MAUI rett.



60x120  
**0008435** CARIBBEAN rett.



60x120  
**0008436** ROMANTIC rett.



60x120  
**0008437** PALM rett.



60x120  
**0008438** FOLIAGE rett.



60x120  
**0008441** BERRIES rett.



60x120  
**0008439** ROSES rett.



60x120  
**0008440** FERN rett.

## GRES PORCELLANATO PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BIa GL



Wall: **Mint** 60x120  
Floor: **Foliage** 60x120

LE LASTRE “DECORATIVE MOOD” SONO REALIZZATE IN GRES PORCELLANATO, QUINDI UTILIZZABILI ANCHE PER LA POSA A PAVIMENTO IN AMBITO RESIDENZIALE.  
“DECORATIVE MOOD” PORCELAIN SLABS ARE SUITABLE FOR FLOOR USE IN RESIDENTIAL AREAS.

ARTICOLI CON RIPRESA GRAFICA TRA LE DIVERSE LASTRE CONTENUTA ENTRO UNA TOLLERANZA MASSIMA DI 3 MM.  
ITEMS WITH A GRAPHIC CLEARANCE AMONG THE DIFFERENT SLABS RANGING WITHIN 3 MM.



# Create your style

L'ufficio stile ABK ha selezionato per ognuno degli otto soggetti grafici decorativi molteplici abbinamenti cromatici con le tinte unite WIDE&STYLE MINI. Suggerimenti preziosi per uno stile ricercato e contemporaneo, in grado di rendere unico e suggestivo ogni spazio.

For each of the eight decorative graphic motifs, the ABK style department has selected multiple colour combinations with WIDE&STYLE MINI plain colours. These invaluable design suggestions help to create a sophisticated, contemporary style for unique and appealing interiors.



Maui



Caribbean



Romantic



Palm



Foliage



Berries



Roses




Fern



## MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

ARTICOLI REALIZZATI IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER L'USO A PARETE, ADATTI A RACCORDARE PIASTRELLE DI DIVERSO SPESSORE (9/7/6 MM). AVVERTENZE PER LA POSA E LA PULIZIA A PAG. 72.  
ALUMINIUM STRIPS FOR USE BETWEEN WALL TILES OF DIFFERENT THICKNESSES (9/7/6 MM). INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND CLEANING PAGE 72.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4

Parte superiore arrotondata  
Rounded top



MATITA ALLUMINIO  
000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche  
Rounded top colored with acrylic resins



MATITA ALLUMINIO ORO  
0008535



MATITA ALLUMINIO RAME SCURO  
0008534



MATITA ALLUMINIO WHITE  
0000087



MATITA ALLUMINIO TERRACOTTA  
0008530



MATITA ALLUMINIO BLU  
0008532




MATITA ALLUMINIO VERDE  
0008531



MATITA ALLUMINIO ARDESIA  
0008533



MATITA ALLUMINIO BLACK  
0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4




Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico  
Flat top colored in galvanic bath



MATITA ALLUMINIO BRONZO  
0000557



MATITA ALLUMINIO RAME  
0000556





DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS

(SUPERFICIE LUCIDA - GLOSSY SURFACE)



LISTELLO COLORFUL COGNAC 5x120 4  
0000184

ABBINAMENTI CONSIGLIATI - SUGGESTED MATCHING

Powder

Ginger

Whale

Sky

Mint

Snow

Cloud

Alabaster

Berries

Caribbean

Maui

Romantic

Roses

Fern



LISTELLO COLORFUL OCHRE 5x120 4  
0000185

ABBINAMENTI CONSIGLIATI - SUGGESTED MATCHING

Paprika

Powder

Whale

Snow

Cloud

Berries

Caribbean

Maui

Romantic

Foliage

Palm



LISTELLO COLORFUL SEA 5x120 4  
0000186

ABBINAMENTI CONSIGLIATI - SUGGESTED MATCHING

Phard

Powder


Sky

Snow

Cloud

Alabaster

Caribbean



SOLID COLOURS - TECHNICAL DATA

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO / WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L-Gruppo BIII  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L-GROUP BIII

| PROPRIETÀ FISICO - CHIMICHE<br>PHYSICAL - CHEMICAL PROPERTIES                                      | NORMA<br>NORM       | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME<br>VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS | VALORE ABK<br>VALUE ABK |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| LUNGHE E LARGH. DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA<br>LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILES | UNI EN ISO 10545/2  | l ≤ 12 cm: ± 0,5%                                                | CONFORME<br>ACCORDING   |
|                                                                                                    |                     | l > 12 cm: ± 0,3%                                                |                         |
| SPESSORE<br>THICKNESS                                                                              | UNI EN ISO 10545/2  | ± 10%                                                            | CONFORME<br>ACCORDING   |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI<br>WARPAGES OF EDGES                                                        | UNI EN ISO 10545/2  | ± 0,3%                                                           | CONFORME<br>ACCORDING   |
| ORTOGONALITÀ<br>WEDGING                                                                            | UNI EN ISO 10545/2  | ± 0,5%                                                           | CONFORME<br>ACCORDING   |
| PLANARITÀ<br>FLATNESS                                                                              | UNI EN ISO 10545/2  | + 0,5%<br>- 0,3%                                                 | CONFORME<br>ACCORDING   |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                                                           | UNI EN ISO 10545/3  | > 10%                                                            | CONFORME<br>ACCORDING   |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>BENDING STRENGTH                                                      | UNI EN ISO 10545/4  | per spessore ≥ 7,5 mm >15 N/mm <sup>2</sup>                      | CONFORME<br>ACCORDING   |
|                                                                                                    |                     | per spessore < 7,5 mm >12 N/mm <sup>2</sup>                      |                         |
| FORZA DI ROTTURA<br>BREAKING STRENGT                                                               | UNI EN ISO 10545/4  | -                                                                | -                       |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE                                         | UNI EN ISO 10545/9  | RICHIESTA<br>REQUIRED                                            | RESISTE<br>RESISTS      |
| RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                                                             | UNI EN ISO 10545/12 | RICHIESTA<br>REQUIRED                                            | -                       |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINING                                                  | UNI EN ISO 10545/14 | CLASSE 3 MINIMO<br>CLASS 3 MINIMUM                               | CONFORME<br>ACCORDING   |
| DILATAZIONE DELL'UMIDITÀ<br>MOISTURE EXPANSION                                                     | UNI EN ISO 10545-10 | -                                                                | -                       |

DECORATIVE MOOD - TECHNICAL DATA

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BIa GL



| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE<br>PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES                                               | NORMA<br>NORM             | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME<br>VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS                                                                                                                                                                 | VALORE ABK<br>VALUE ABK  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA<br>LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE | UNI EN ISO 10545/2        | ± 0,5%                                                                                                                                                                                                                           | CONFORME<br>ACCORDING    |
| SPESSORE<br>THICKNESS                                                                                   | UNI EN ISO 10545/2        | ± 5%                                                                                                                                                                                                                             | CONFORME<br>ACCORDING    |
| RETTILINEARITÀ SPIGOLI<br>WARPAGES OF EDGES                                                             | UNI EN ISO 10545/2        | ± 0,5%                                                                                                                                                                                                                           | CONFORME<br>ACCORDING    |
| ORTOGONALITÀ<br>WEDGING                                                                                 | UNI EN ISO 10545/2        | ± 0,6%                                                                                                                                                                                                                           | CONFORME<br>ACCORDING    |
| PLANARITÀ<br>FLATNESS                                                                                   | UNI EN ISO 10545/2        | ± 0,5%                                                                                                                                                                                                                           | CONFORME<br>ACCORDING    |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                                                                | UNI EN ISO 10545/3        | E ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                         | CONFORME<br>ACCORDING    |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>BENDING STRENGTH                                                           | UNI EN ISO 10545/4        | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                           | CONFORME<br>ACCORDING    |
| FORZA DI ROTTURA<br>BREAKING STRENGTH                                                                   | UNI EN ISO 10545/4        | ≥ 1300 N                                                                                                                                                                                                                         | CONFORME<br>ACCORDING    |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE<br>ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES   | UNI EN ISO 10545/7        | IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE<br>DESTINATION OF FINAL USE                                                                                                                                                | CONFORME<br>ACCORDING    |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE                                              | UNI EN ISO 10545/9        | RICHIESTA<br>REQUIRED                                                                                                                                                                                                            | RESISTE<br>RESISTS       |
| RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                                                                  | UNI EN ISO 10545/12       | RICHIESTA<br>REQUIRED                                                                                                                                                                                                            | INGELIVO<br>FROST PROOF  |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE                                                   | UNI EN ISO 10545/13       | GB MIN.                                                                                                                                                                                                                          | CONFORME<br>ACCORDING    |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINING                                                       | UNI EN ISO 10545/14       | GL ≥ MINIMO CLASSE 3                                                                                                                                                                                                             | CONFORME<br>ACCORDING    |
| RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>SLIP RESISTANCE                                                         | B.C.R.A. C.A.             | μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY<br>0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY<br>0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP<br>μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP | > 0,40                   |
|                                                                                                         | B.C.R.A. G.B.             |                                                                                                                                                                                                                                  | > 0,40                   |
|                                                                                                         | ASTM C 1028<br>(S.C.O.F.) | SLIP RESISTANT (> 0,60)                                                                                                                                                                                                          | > 0,60 DRY<br>> 0,60 WET |
|                                                                                                         | DIN 51130                 | IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO<br>BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA                                                                                                                                | R10                      |
|                                                                                                         | DIN 51097                 | -                                                                                                                                                                                                                                | A+B                      |
|                                                                                                         | ANSI A<br>137-1:2012      | ≥ 0,42                                                                                                                                                                                                                           | > 0,42                   |

LE LASTRE "DECORATIVE MOOD" SONO REALIZZATE IN GRES PORCELLANATO, QUINDI UTILIZZABILI ANCHE PER LA POSA A PAVIMENTO IN AMBITO RESIDENZIALE.  
"DECORATIVE MOOD" PORCELAIN SLABS ARE SUITABLE FOR FLOOR USE IN RESIDENTIAL AREAS.



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

AVVERTENZE PER LA POSA E LA PULIZIA

Articolo in Alluminio puro certificato e decorato con resine acriliche applicate manualmente o con bagno galvanico.  
Lievi differenze di tono e/o finitura sono caratteristiche del prodotto realizzato a mano.  
POSA: utilizzare colle poliuretaniche o epossidiche. Durante la posa è necessario limitare il più possibile il contatto tra la colla e la parte superficiale della matita. Eventualmente pulire prontamente con acqua e spugna morbida l'eccesso di colla che va sulla parte in vista. Prestare attenzione durante la fase di stuccatura e pulire subito con acqua e spugna morbida.  
PULIZIA: si consiglia l'uso di un panno morbido con acqua e sapone neutro, alcool o detergenti neutri per la casa (non acidi o basici).  
NOTA: non utilizzare in nessun caso (posa, stuccatura e pulizia) prodotti abrasivi, acidi o basici, acetone, solventi e diluenti. Non applicare sulla parte decorata Scotch, nastri adesivi o simili.

IMPORTANT INFORMATION FOR INSTALLATION AND CLEANING.

Item made of certified pure aluminium and decorated by hand with acrylic resins or in galvanic bath.  
Slight differences in colour and/or finish are typical of handmade products.  
INSTALLATION: use polyurethane or epoxy glues. During installation, where possible avoid all contact between the glue and the surface of the aluminium strip. If necessary, immediately clean off any excess glue from the visible surface using water and a soft sponge.  
Take great care during grouting and clean immediately using water and a soft sponge.  
CLEANING: we recommend using a soft cloth with water and neutral soap, alcohol or neutral household cleaners (do not use acidic or alkaline products).  
NOTE: do not under any circumstances (installation, grouting or cleaning) use abrasive, acidic or alkaline products, acetone, solvents or thinners.  
Do not apply adhesive tape or similar products to the decorated surface.

PACKAGING

| F.to nominale<br>Nominal size                                                                    | F.to reale (mm)<br>Work size (mm) | Spessore<br>Thickness | Tipologia imballo<br>Type of packing | Pz/Scat<br>Pcs/Box | Mq/Scatola<br>Sqm/Box | Kg/Scatola<br>Kg/Box | Scatole/Imballo<br>Box/Packing | Pz Totali<br>Pcs Total | Mq Totali<br>Sqm Total | Kg/Imballo<br>Kg/Packing | Kg Totali<br>Kg Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 60x120 / 24"x48" rett.<br>SOLID COLOURS<br>Rivestimento in pasta bianca<br>White body wall tiles | 596x1194                          | 7 mm                  | Pallet                               | 2                  | 1,44                  | 19,50                | 40                             | 80                     | 57,60                  | 20                       | 800                   |
| 60x120 / 24"x48" rett.<br>DECORATIVE MOOD<br>Gres porcellanato<br>Porcelain tiles                | 596x1194                          | 7 mm                  | Pallet                               | 2                  | 1,44                  | 25,00                | 32                             | 64                     | 46,08                  | 20                       | 820                   |

L'UNITÀ MINIMA DI VENDITA PER TUTTI GLI ARTICOLI È LA SCATOLA COMPLETA.  
THE MINIMUM SALES QUANTITY FOR ALL ITEMS IS ONE FULL BOX.  
I DATI RELATIVI AGLI IMBALLI SONO AGGIORNATI AL MOMENTO DELLA STAMPA DEL CATALOGO E PERTANTO POSSONO SUBIRE VARIAZIONI NEL CORSO DEL TEMPO.  
DATA REFERRING TO PACKAGING HAVE BEEN UPDATE AT TIME OF PRINTING; THE ACTUAL DATA MAY BE SLIGHTLY DIFFERENT.

LE CARATTERISTICHE DI SUPERFICIE E LE TONALITÀ DEI PRODOTTI CERAMICI ILLUSTRATI IN QUESTO CATALOGO SONO DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVE.  
OPTICAL FEATURES AND COLOR SHADES OF CERAMIC MATERIALS ILLUSTRATED IN THIS CATALOGUE ARE TO BE REGARDED AS MERE INDICATIONS.

Thanks to:  
Grohe pag. 12/13 - 18/19 - 46/47 - 53  
Liu Jo Living Collection pag. 29 - 33

WIDE & style  
wideandstyle.it

2111

**ABK**  
Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.  
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy  
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351  
www.abk.it - #abkemozioni





**ABK**

EMOZIONI IN SUPERFICIE