


RetinaTM

Natural touch.



**Are you looking
for a cozy,
stylish solution?**

Stai cercando una soluzione stilosa ed avvolgente?

RetinaTM

Natural touch.

Whatever your project is, add a touch of colour!

Qualunque sia il tuo progetto, aggiungi un tocco di colore!

Retina™

Your own **personal** touch.





Carminio. Vibrant touch.



Corda. Casual touch.



Arancio. Creative touch.



Avio. Distinctive touch.



RTN6 CARM1278RM . RTN6 CARM1 5120 . RTN6 PETRO 5120 . ELXR6 2015NO RM





RTN6 CARM1278RM



SIGNUM6 278RM . RTN6 CARM1278RM





RTN6 ARANC278RM . ELXR6 549BS RM





RTN CORDA120 RM . BLOOM6 12 RM







PICTURA6 12 RM . RTN6 CORDA278RM . RTN CORDA120 RM





RTN6 AVIO 5120 . RTN6 CORDA 5120 . RTN6 AVIO12 RM . ELXR6 2015B RM





RTN6 AVIO12 RM . SPHERE6 12 RM



Menta. Fresh touch.



Neve. Bright touch.



Senape. Sunny touch.



Cenere. Light touch.



RTN6 MENTA12 RM . RTN CENER120 RM





RTN6 SENAP12 RM . RTN6 CORDA12 RM . ELXR6 2015NO RM





SILVAE6 12 RM . RTN6 SENAP278RM . ELXR6 549B RM


retina.40



retina.41



RTN6 NEVE 5120 . RTN6 TERRA 5120 . RTN6 TERRA12 RM . RTN NEVE120 RM





HERBAR6 278RM . ELXR6 2015BS RM





RTN6 NEVE12 RM . RTN6 FUMO 5120 . RTN6 CENER 5120 . ELXR6 2015PA RM



retina.50



retina.51



Fumo. Smart touch.



Borgogna. Intense touch.



Terracotta. Warm touch.



Petrolio. Deep touch.



RTN6 FUMO12 RM . LINAE6 12 RM . ELXR6 2015A RM



RTN6 BORG0278RM . RTN6 FUM0278RM . RTN6 BORG0 5120. RTN6 FUM0 5120 . RTN FUM0120 RM





RTN TERRA120 RM . LINAE6 12 RM





RTN6 BORG0278RM . ELXR6 549NO RM






RTN6 PETRO278RM . RTN6 SENAP278RM



CARMINIO



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"




RTN6 CARMi278RM

RTN6 CARMi12 RM

RTN6 CARMi 5120

ARANCIO



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"




RTN6 ARANC278RM


RTN6 ARANC12 RM

RTN6 ARANC 5120

CORDA



120x278 - 48"x110"



120x120 - 48"x48"



60x120 - 24"x48"




5x120 - 2"x48"



RTN6 CORDA278RM	RTN6 CORDA12 RM	RTN6 CORDA 5120
RTN CORDA120 RM		RTN CORDA12 RM

AVIO



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"




RTN6 AVIO278RM	RTN6 AVIO12 RM	RTN6 AVIO 5120
----------------	----------------	----------------

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa



MENTA



120x278 - 48"x110



60x120 - 24"x48"

5x120 - 2"x48




RTN6 MENTA278RM

RTN6 MENTA12 RM

RTN6 MENTA 5120

retina.76

SENAPE




120x278 - 48"x110



60x120 - 24"x48"

5x120 - 2"x48'



RTN6 SENAP278RM

RTN6 SENAP12 RM

RTN6 SENAP 5120

retina.77

NEVE




6,5  N 10  N	120x278 - 48"x110" RTN6 NEVE278RM	120x120 - 48"x48" RTN NEVE120 RM	60x120 - 24"x48" RTN6 NEVE12 RM	5x120 - 2"x48" RTN6 NEVE 5120
--	---	--	---	---

CENERE




6,5  N 10  N	120x278 - 48"x110" RTN6 CENER278RM	120x120 - 48"x48" RTN CENER120 RM	60x120 - 24"x48" RTN6 CENER12 RM	5x120 - 2"x48" RTN6 CENER 5120
--	--	---	--	--

FUMO



120x278 - 48"x110"



120x120 - 48"x48"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"



10




N




RTN6 FUMO278RM	RTN6 FUMO12 RM	RTN6 FUMO 5120
RTN FUMO120 RM		RTN FUMO12 RM

TERRACOTTA



120x278 - 48"x110"



120x120 - 48"x48"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"



10




N



RTN6 TERRA278RM	RTN6 TERRA12 RM	RTN6 TERRA 5120
RTN TERRA120 RM		RTN TERRA12 RM

BORGOGNA



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"



RTN6 BORG0278RM

RTN6 BORG0 12 RM

RTN6 BORG0 5120

PETROLIO



120x278 - 48"x110"



60x120 - 24"x48"



5x120 - 2"x48"



RTN6 PETR0278RM

RTN6 PETR012 RM


RTN6 PETR0 5120



HERBAR6 278RM
120x278 - 48"x110"



SIGNUM6 278RM
120x278 - 48"x110"



SPHERE6 12 RM
60x120 - 24"x48"




SILVAE6 12 RM
60x120 - 24"x48"



PICTURA6 12 RM
60x120 - 24"x48"



LINAE6 12 RM
60x120 - 24"x48"




BLOOM6 12 RM
60x120 - 24"x48"

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla


I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.
Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

N



6x120-2.4"x48"  



120x32,5-48"x12.8"  

FUMO	RTN FUMO BT120	RTN FUMO G120
CENERE	RTN CENER BT120	RTN CENER G120
TERRACOTTA	RTN TERRA BT120	RTN TERRA BT120
NEVE	RTN NEVE BT120	RTN NEVE G120
CORDA	RTN CORDA BT120	RTN CORDA G120

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x278-48"x110"	RECTIFIED	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1194,60
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10	1	1,44	34,55	36	51,84	1263,80
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	33,90	30	43,20	1037,00
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	45,45	16	46,08	747,20
5x120-2"x48"	RECTIFIED	6,5	16	0,96	15,15	60	57,60	929,00

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				AVERAGE VALUE
RETINA 6,5 mm	R9	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	>25	1	>0,42
RETINA 10 mm	R10	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	1	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./MIH 35 N/mm²	> 45 N/mm²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEAN-SERS		min. B MIH. B	min. B MIH. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 MIH. 3	min. 3 MIH. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia
Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Light commercial



Commerciale
Commercial

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look



Opaco
Matt

Bordo
Edge



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2



SPESSORE
THICKNESS



CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS



Imballo.
Packaging.



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.

