

/NORTH WIND



dESIGN
SUR-
FACES

4 NORTH WIND



b



c



d

- b/** OAK 15x90 cm RS/6"x36" RS
- c/** IVORY 15x90 cm RS/6"x36" RS
- d/** floor: BROWN 22x90 cm RS/9"x36" RS -
15x90 cm RS/6"x36" RS
wall: IVORY 15x90 cm RS/6"x36" RS
- e/** floor: MELANGE
20,2x122,2 cm RS/8"x48" RS
wall: UNIVERSAL MONOI
61,0x122,2 cm R/24"x48" R



e



f

f/ wall: IVORY stripe monocolor 30x30 cm /12"x12"
floor: IVORY 26,0x160,0 cm RS/10"x63" RS

g/ floor: BROWN 20,2x122,2 cm RS/8"x48" RS outdoor
furniture: BROWN/OAK mosaico mix 30x30 cm/12"x12"

h/ TEAK BROWN 30,4x122,2 cm RS/12"x48" RS

NORTH WIND



g



h

OAK


BROWN

MELANGE

IVORY

GREY

DESIGN
SUR-
FACES



Si consiglia la posa sfalsata irregolare del prodotto onde evitare problemi di planarità.
Si consiglia inoltre l'utilizzo dei distanziatori livellanti.
Is it advisable to stagger the product irregularly when laying it to avoid problems in flatness.
We also recommend the use of leveling wedges.
Nous vous conseillons d'adopter la pose irrégulière à joints décalés pour le produit a fin d'éviter les problèmes de planéité.
Nous recommandons également l'utilisation des croisillons nivelant.
Empfehlen wir die unregelmäßige versetzte Verlegung dieser Fliese, um Probleme mit der Ebenflächigkeit zu vermeiden.
Wir empfehlen auch die Verwendung von nivellierenden Abstandhaltern.

NORTH WIND

OAK

M9S5	26,0x160,0 cm	10"x63"	- RS
J7K2	30,4x122,2 cm	12"x48"	- RS
O8M8	30,4x122,2 cm	12"x48"	TEAK - RS
I1S7	20,2x122,2 cm	8"x48"	- RS
I0D2	22x90 cm	9"x36"	- RS
I0D7	15x90 cm	6"x36"	- RS

A90
A120
A121
A30
A70
A20



BROWN

M9S2	26,0x160,0 cm	10"x63"	- RS
J1K1	30,4x122,2 cm	12"x48"	- RS
O0L4	30,4x122,2 cm	12"x48"	TEAK - RS
I1S4	20,2x122,2 cm	8"x48"	- RS
L8U3	20,2x122,2 cm	8"x48"	OUTDOOR - RS
I9C8	22x90 cm	9"x36"	- RS
I0D3	15x90 cm	6"x36"	- RS
I7D1	15x90 cm	6"x36"	OUTDOOR - RS

A90
A120
A121
A30
A31
A70
A20
A21



L7U7	40x122 cm	16"x48"	FP-E RS
------	-----------	---------	---------

A150

MELANGE

M9S7	26,0x160,0 cm	10"x63"	- RS
J7K3	30,4x122,2 cm	12"x48"	- RS
O8M9	30,4x122,2 cm	12"x48"	TEAK - RS
I1S6	20,2x122,2 cm	8"x48"	- RS
I0D1	22x90 cm	9"x36"	- RS
I0D6	15x90 cm	6"x36"	- RS
I7D0	15x90 cm	6"x36"	OUTDOOR - RS

A90
A120
A121
A30
A70
A20
A21



L7U9	40x122 cm	16"x48"	FP-E RS
------	-----------	---------	---------

A150

IVORY

M9S6	26,0x160,0 cm	10"x63"	- RS
J7K1	30,4x122,2 cm	12"x48"	- RS
O9M0	30,4x122,2 cm	12"x48"	TEAK - RS
I1S5	20,2x122,2 cm	8"x48"	- RS
I9C9	22x90 cm	9"x36"	- RS
I0D4	15x90 cm	6"x36"	- RS
L8U0	15x90 cm	6"x36"	OUTDOOR - RS

A90
A120
A121
A30
A70
A20
A21



GREY

M9S3	26,0x160,0 cm	10"x63"	- RS
J1J9	30,4x122,2 cm	12"x48"	- RS
O9M1	30,4x122,2 cm	12"x48"	TEAK - RS
I1S3	20,2x122,2 cm	8"x48"	- RS
L8U2	20,2x122,2 cm	8"x48"	OUTDOOR - RS
I0D0	22x90 cm	9"x36"	- RS
I0D5	15x90 cm	6"x36"	- RS
I6D9	15x90 cm	6"x36"	OUTDOOR - RS

A90
A120
A121
A30
A31
A70
A20
A21



L7U8	40x122 cm	16"x48"	FP-E RS
------	-----------	---------	---------

A150

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

i/ floor: BROWN 22x90 cm RS/9"x36" RS -
15x90 cm RS/6"x36" RS
wall: IVORY 15x90 cm RS/6"x36" RS



NORTH WIND¹¹

BROWN



Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20,2x122,2 cm 8"x48" RS
(21 grafiche diverse / 21 different design / 21 graphiques différents / 21 verschiedene Grafische)

NORTH WIND

Decori / Decors / Décors / Dekors

stripe monocolor 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12"  **P82**



MELANGE



IVORY



GREY

stripe mix 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12"  **P82**



BROWN/OAK

mosaico mix 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**



BROWN/OAK



IVORY/GREY

NORTH WIND

Decori / Decors / Décors / Dekors

teak - 9 bacchette

TEAK OAK

O8M8 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS **A121**



TEAK BROWN

O0L4 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS **A121**



TEAK MELANGE

O8M9 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS **A121**



TEAK IVORY


O9M0 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS **A121**



TEAK GREY

O9M1 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS **A121**




	 battiscopa 6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" RS  P05	 elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"  P50	 gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P32	 vista frontale vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P41
OAK	●		●	●
BROWN	●	●	●	●
MELANGE	●	●	●	●
IVORY	●	●	●	●
GREY	●	●	●	●

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 40x122 cm 16"x48" ± 20 mm FP2 R11
BROWN	●
MELANGE	●
GREY	●



a



Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 40x122 cm . 16"x48" ± 20 mm FP2 - R11

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscanigres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

L7U7 40x122 cm 16"x48"- FP2 RS

BROWN
A150



L7U9 40x122 cm 16"x48"- FP2 RS

MELANGE
A150







L7U8 40x122 cm 16"x48"- FP2 RS

GREY
A150



a/GREY FP2 40x122 cm RS/16"x48" RS

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 elemento "L" 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102	 angolare elemento "L" SX/DX 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105	 griglia 20x61,0 cm 8"x24" RS P106	  angolo SX angolo DX griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA
BROWN	●	●	●	●
MELANGE	●	●	●	●
GREY	●	●	●	●

	 round lineare 40x122 cm 16"x48" RS P112	 round angolare 40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA	  angolo SX angolo DX angolo bordo toro 40x122 cm 16"x48" RS P116
BROWN	●	●	●
MELANGE	●	●	●
GREY	●	●	●

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R) -									
30,4x122,2 cm 12"x48" R	9,5 mm	4	1,49	36	53,64	19,98	29,77	1090	94x120x75
30,4x122,2 cm 12"x48" R TEAK	9,5 mm	2	0,74	57	42,18	19,98	14,79	1153	94x120x65
26x160 cm 10"x63" R	9,5 mm	4	1,66	27	44,82	21,08	35,00	950	91x171x60
22x90 cm 9"x36" R	9 mm	5	0,99	66	65,34	20,02	19,81	1325	94x120x85
20,2x122,2 cm 8"x48" R	9,5 mm	4	0,99	48	47,52	20,33	20,12	980	80x120x75
15x90 cm 6"x36" R	9,5 mm	8	1,08	56	60,48	19,30	20,84	1185	94x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
40x122 cm 16"x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	44,15	43,26	925	94x120x55
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marché sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

 TUSCANIA ceramica	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE			VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4			MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7			PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8			= < 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.		5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTE 0,69	WET NEOLYTE 0,62	R10 - R11 outdoor/FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION $< 0,5\%$ ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

NORTH WIND

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.


Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se r  serve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la c  ramiques. Les couleurs et les effets pr  sent  s dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas   tre obligatoire et constituer la base d'un   ventuel d  saccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie m  glich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgr  nden beh  lt die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen. Ver  nderungen, die f  r den Brennvorgang von Keramikproductten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage f  r eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



/NORTH WIND



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

