

/CEPPO DI GRÉ



Ceppo di Gré

a/ floor: GRÉ ANTHRACITE 61,0x61,0 cm /24"x24" RS
wall: GRÉ ANTHRACITE 61,0x122,2 cm /24"x48" RS




Ceppo di Gré

3


effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik




Colori / Colours / Couleurs / Farben




GRÉ WHITE



GRÉ NATURAL



GRÉ GREY




GRÉ ANTHRACITE




GRÉ BEIGE

Formati / Sizes / Formats / Formate



RS - 61,0x122,2 cm . 24"x48" ± 9,5 mm R10



RS - 90x90 cm . 36"x36" ± 9,5 mm R10
RS - 90x90 cm . 36"x36" ± 20 mm *FP2 - R12 - A+B+C



RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" ± 9,0 mm R10
RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" ± 20 mm *FP2 - R12 - A+B+C



RS - 30,4x61,0 cm . 12"x24" ± 9,0 mm R10

RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured						
Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 90x90 cm 36"x36" ± 9,5 mm R10	RS - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R12 A+B+C	RS - 61,0x122,2 cm 24"x48" ± 9,5 mm R10	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" ± 9,0 mm R10	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R12 A+B+C	RS - 30,4x61,0 cm 12"x24" ± 9,0 mm R10
GRÉ WHITE	●		●	●	●	●
GRÉ NATURAL	●	●	●	●	●	●
GRÉ GREY			●	●		●
GRÉ ANTHRACITE	●	●	●	●		●
GRÉ BEIGE	●	●	●	●		●

CEPPO DI GRÉ



b



c


- b/** GRÉ GREY 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
- c/** GRÉ WHITE 61,0x122,2 cm / 24"x48" RS
- d/** floor e wall: GRÉ NATURAL 61,0x122,2 cm /24"x48" RS




d



GRÉ WHITE



GRÉ ANTHRACITE



GRÉ NATURAL



GRÉ GREY



GRÉ BEIGE



CEPPO DI GRÉ


GRÉ WHITE

O6E1	90x90 cm 36"x36" - RS	B220
N1S9	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	B180
N1S5	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	B192
N1S1	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	C110
N6V8	61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-E RS	B198




GRÉ NATURAL

N7V4	90x90 cm 36"x36" - RS	B220
N2S0	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	B180
N1S6	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	B192
N1S2	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	C110
N2S5	90x90 cm 36"x36" - FP-E RS	B225
N6V9	61,0x61,0 cm 24"x24" - FP-E RS	B198




GRÉ GREY

N2S1	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	B180
N1S7	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	B192
N1S3	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	C110



GRÉ ANTHRACITE

N7V5	90x90 cm 36"x36" - RS	B220
N2S2	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	B180
N1S8	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	B192
N1S4	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	C110
N2S7	90x90 cm 36"x36" - FP-E RS	B225



GRÉ BEIGE

O4T1	90x90 cm 36"x36" - RS	B220
O4T2	61,0x122,2 cm 24"x48" - RS	B180
O3T9	61,0x61,0 cm 24"x24" - RS	B192
O3T8	30,4x61,0 cm 12"x24" - RS	C110
O4T3	90x90 cm 36"x36" - FP-E RS	B225





Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm 24"x48" RS
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)

GRÉ ANTHRACITE

e/ GRÉ NATURAL mosaico monocolore 30x30 cm/12"x12"




e


CEPPO DI GRÉ

Decorì / Decors / Décors / Dekors


mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**




GRÉ WHITE



GRÉ NATURAL



GRÉ GREY




GRÉ ANTHRACITE




GRÉ BEIGE

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**



GRÉ WHITE


GRÉ NATURAL



GRÉ GREY

GRÉ ANTHRACITE

GRÉ BEIGE


Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	 battiscopa 6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" RS  P07	 step 30,4x61,0 cm 12"x24" RS P90	 gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P32	 gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" RS P31	 vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS P41	 vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" RS P40
	GRÉ WHITE	GRÉ NATURAL	GRÉ GREY	GRÉ ANTHRACITE	GRÉ BEIGE	

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Ceppo di Gré

effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate

RS - 90x90 cm . 36"x36" ± 20 mm FP2 - R12 - A+B+C

RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24" ± 20 mm FP2 - R12 - A+B+C



RS: Rettificato-Strutturato / Rectified-Textured		
Formati / Sizes / Formats / Formate	RS - 90x90 cm 36"x36" ± 20 mm FP2 R12 A+B+C	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" ± 20 mm FP2 R12 A+B+C
GRÉ WHITE		●
GRÉ NATURAL	●	●
GRÉ ANTHRACITE	●	
GRÉ BEIGE	●	



a




b

a-b/GRÉ NATURAL FP2 90x90 cm / 36"x36" RS

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



GRÉ WHITE

N6V8 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS B198



GRÉ ANTHRACITE


N2S7 90x90 cm 36"x36" - FP2 B225



GRÉ NATURAL


N2S5 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS B225

N6V9 61,0x61,0 cm 24"x24" - FP2 RS B198



GRÉ BEIGE

O4T3 90x90 cm 36"x36" - FP2 RS B225



FP2





Pezzi Speciali /
Special Pieces /
Pièces Spéciales /
Formteile


GRÉ WHITE

GRÉ NATURAL

GRÉ ANTHRACITE

GRÉ BEIGE

							 angolo SX	 angolo DX
	elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS	elemento "L" 30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS	angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12" x2" RS	griglia 20x90 cm 8"x36" RS	griglia 20x61,0 cm 8"x24" RS	griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS	griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" RS
	P101	P100	P104	P103	P106C	P106A	P108 COPPIA	P107 COPPIA
GRÉ WHITE		●		●		●		●
GRÉ NATURAL	●	●	●	●	●	●	●	●
GRÉ ANTHRACITE	●		●		●		●	
GRÉ BEIGE	●		●		●		●	

						
	round lineare 45x90 cm 18"x36" RS	round lineare 30x61,0 cm 12"x24" RS	angolo SX round angolare 45x90 cm 18"x36" RS	angolo DX round angolare 30x61,0 cm 12"x24" RS	angolo SX angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS	angolo DX angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" RS
	P111	P110	P113B COPPIA	P113A COPPIA	P115	P114
GRÉ WHITE		●		●		●
GRÉ NATURAL	●	●	●	●	●	●
GRÉ ANTHRACITE	●		●		●	
GRÉ BEIGE	●		●		●	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

Ceppo di Gré

TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R) -									
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x122,2 cm 12"x48" R	9,5 mm	4	1,49	36	53,64	19,98	29,77	1090	94x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

 TUSCANIA ceramica	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE			VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2			CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3			≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4			MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7			PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8			=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12			RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13			CLASS GB MIN.		GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14			CLASS 3 MIN.		5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89			ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 - R12 A+B+C outdoor/ FP2 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION $< 0,5\%$ ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

CEPPO DI GRÉ

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.


Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se r  serve le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la c  ramiques. Les couleurs et les effets pr  sent  s dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas   tre obligatoire et constituer la base d'un   ventuel d  saccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie m  glich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgr  nden beh  lt die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Ver  nderungen, die f  r den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage f  r eine Meinungsverschiedenheit gestattet.


Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA



/ceppo di GrÉ



tuscaniagres.it

Tuscania S.p.A.

Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it

