

CO
CO
N

ATMOSFERE SPEZIALTE



LAFENZA
TILE WITH STYLE

LO STUDIO DEL BELLO

L'eleganza classica del marmo trova in Aesthetica una nuova veste che, partendo da modelli di riferimento apparentemente più comuni, si caratterizza per colorazioni e grafismi assolutamente inediti.

In Aesthetica, the classic elegance of marble finds a new look that stands out by enhancing seemingly common reference models with unprecedented and highly innovative shades.



LAFENZA
TILE WITH STYLE

LA METAMORFOSI.

OGGI, LAFENZA STA FACENDO QUALCOSA DI DIVERSO : SI PRESENTA CON UN NUOVO RACCONTO, MOLTO PIÙ STRATEGICO E CON NUOVI VALORI.

Un'evoluzione del mix&match (che per anni ha caratterizzato le proposte del Brand) che diventa più consapevole e organizzato in veri e propri Look Book. Raccolte distinte, con identità stilistiche precise, composte di prodotti, coerenti tra di loro, differenti nelle grafiche e negli effetti superficiali, puntualmente studiati per modulare, a seconda del gusto e del contesto, gli spazi senza perdere la matrice d'ispirazione iniziale.

IL MOODBOARD DI LAFENZA
È UN INVITO A VIAGGIARE
IN QUESTO NUOVO MONDO.

Ci conduce in diverse atmosfere, ognuna con la propria identità stilistica.
È un invito a creare ambienti unici che riflettono la propria personalità.

THE METAMORPHOSIS.

TODAY, LAFENZA IS DOING SOMETHING DIFFERENT: IT IS PRESENTING ITSELF WITH A NEW NARRATIVE, MUCH MORE STRATEGIC, AND WITH NEW VALUES.

A mix&match evolution (which for years has characterised the Brand's proposals) which has become more mindful and arranged into real Look Books. These distinct and separate collections, with individual stylistic identities, made up of products consistent with one another, with different graphs and surface effects, invariably designed to modify spaces without losing the initial inspirational mould, to suit taste and context.

LAFENZA'S MOOD BOARD
IS AN INVITATION TO TRAVEL
TO THIS NEW WORLD.

It takes us to different atmospheres, each with its own stylistic identity.
It is an invitation to create unique environments that reflect one's personality.


















WALL COCOON6 278LP
FLOOR DAMA6 2015B RM



WALL TRA SG6 278 LPM
FLOOR FVNT6 120TC RM





WALL TRA SG6 278 LPM



FLOOR FVNT6 120TC RM



Travertino



Travertino - Faventia



Travertino - Faventia



Travertino - Faventia



Travertino - Faventia



Dama



Dama



20



Faventia



Faventia



Dama

TRAVERTINO



SG	code	info
	TRA SG6 278 LPM	6,5
120x278 - 48"x110"		
	TRA SG6 120 LPM	6,5
120x120 - 48"x48"		
	TRA SG6 12 LPM	6,5
60x120 - 24"x48"		
	TRA SG6 90 LPM	6,5
90x90 - 36"x36"		
	TRA SG6 60 LPM	6,5
60x60 - 24"x24"		



TRAVERTINO



OB	code	⌂	info
	TRA OB6 278 LPM	6,5	 
120x278 - 48"x110"			
	TRA OB6 120 LPM	6,5	 
120x120 - 48"x48"			
	TRA OB6 12 LPM	6,5	 
60x120 - 24"x48"			
	TRA OB6 90 LPM	6,5	 
90x90 - 36"x36"			
	TRA OB6 60 LPM	6,5	 
60x60 - 24"x24"			



DAMA



B	code	⌂	info
	DAMA6 2015B RM	6,5	 
20x150 - 8"x59"			
	DAMA6 2074MIX	6,5	 
20x74 - 8"x29"			
	DAMA3012B ASRM	20	 
30x120 - 12"x48"			



DAMA

NO	code	⌂ info
 20x150 - 8"x59"	DAMA6 2015NO RM	6,5  
 20x74 - 8"x29"	DAMA6 2074MIX	6,5  
 30x120 - 12"x48"	DAMA3012NO ASRM	20  



FAVENTIA

B	code	⌂ info
 120x120 - 48"x48"	FVNT6 120B RM	6,5  
 60x120 - 24"x48"	FVNT6 12B RM	6,5  
 90x90 - 36"x36"	FVNT6 90B RM	6,5  
	FVNT 90B AS RM	20  
 60x60 - 24"x24"	FVNT6 60B RM	6,5  
	FVNT 60B AS RM	20  



FAVENTIA



TC	code	⌂	info
	FVNT6 120TC RM	6,5	 
120x120 - 48"x48"			
	FVNT6 12TC RM	6,5	 
60x120 - 24"x48"			
	FVNT6 90TC RM	6,5	 
90x90 - 36"x36"			
	FVNT6 60TC RM	6,5	 
	FVNT 60TC ASRM	20	 
60x60 - 24"x24"			



COCOON6 278LP
120x278 - 48"x110"



TRAVERTINO

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE



SG OB

6x120 2.4"x48"				TRA OB6BT120LPM TRA SG6BT120LPM
6x90 2.4"x36"				TRA OB6 BT90LPM TRA SG6 BT90LPM
6x60 2.4"x24"				TRA OB6 BT60LPM TRA SG6 BT60LPM

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
120x278 - 48"x110"	rectified	6,5	1	3,336	54,53	20	66,72	1110,60
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	45,35	30	86,40	1380,50
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	45,40	16	46,08	746,40
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	37,3	22	53,46	840,60
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,80	28,1	32	57,60	919,20

DAMA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE



B NO

6x150 2.4"x59"						DAMA6 BT150B	DAMA6 BT150NO
30x120 12"x48"						DAMA GR3012B AS	DAMA GR3012NOAS

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
20x150 - 8"x59"	rectified	6,5	7	2,10	32,28	32	67,20	1052,96
20x74 MOSAICO - 8"x29"	rectified	6,5	6	0,88	13,75	60	53,28	845,00
30x120 - 12"x48"	rectified	20	2	0,72	32,91	32	23,04	1073,33

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901 / 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			c.a.	g.b.				
DAMA	R10	A+B	>0,4	>0,4	>25	>25	1	>0,42
DAMA AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42

FAVENTIA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE



		B		TC	
6x120 2.4"x48"				FVNT6 BT120B	FVNT6 BT120TC
6x90 2.4"x36"				FVNT6 BT90B	FVNT6 BT90TC
6x60 2.4"x24"				FVNT6 BT60B	FVNT6 BT60TC
120x32,5 48"x12.8"				FVNT6 G120B	FVNT6 G120TC
60x60 24"x24"					FVNT SB60B AS FVNT SB60TC AS
90x90 36"x36"					FVNT SB90B AS FVNT SB90TC AS
33x60 13"x24"					FVNT GR336B AS FVNT GR336TC AS

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	45,35	30	86,40	1380,50
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	45,40	16	46,08	746,40
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,80	28,1	32	57,60	919,20
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	37,3	22	53,46	840,60
60x60 - 24"x24"	rectified	20	2	0,72	33,00	32	23,04	1076

	DIN EN 16165 Annex B / DIN 51130 (R)	DIN EN 16165 Annex A / DIN 51097 (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 Annex C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901 / 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			c.a.	g.b.				
FAVENTIA	R10	A	>0,4	>0,4	>25	>25	1	>0,42
FAVENTIA AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bia (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	6,5 mm1800 N*
		SPESSORE* / THICKNESS* < 7,5 mm: min. 1300 N	10 mm*3000 N*
			20 mm*13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
	ISO 10545-13	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
		ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 **PAVIMENTO** FLOOR TILES

 **RIVESTIMENTO** WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 **ABITAZIONI** DOMETISC PURPOS

 **COMMERCIALE LEGGERO** TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

 **COMMERCIALE** RETAIL

 **ESTERNI** OUTDOOR

FINITURA FINISH

 **NATURALE** NATURAL

 ***LAPPATO** POLISHED

 ***LAPPATO MATT** HONED

ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

 **OPACO** MATT

 **SATINATO** SATIN

 **LUCIDO** GLOSSY

BORDO EDGE

 **RETTIFICATO MONOCALIBRO** MONOCALIBER, RECTIFIED

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION



CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 **Prodotto venduto al pezzo.** Product sold per item

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

* Le superfici con finitura lappata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoi. / Surfaces with a honed polished finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats.

