



PURE WOOD

#WOOD





PURE WOOD

A passion for nature inspired the **Porcelaingres Pure Wood** line, and the six hues that make up the colour palette for these eco-friendly surfaces in porcelain stoneware. Available in 120x20 and the special 120x20 modul oblique, and made in just 6 mm thickness, this collection is well-suited for variety of installation designs, inspiring individual creativity and a sense of style.

Die Leidenschaft für die Natur diente als Inspirationsquelle für die Serie Pure Wood von Porcelaingres und die sechs Farbtöne, aus denen die Farbpalette dieser umweltfreundlichen Feinsteinzeugflächen besteht. Diese im Format 120x20 und im Sonderformat 120x20 modul oblique erhältliche und mit nur 6 mm Stärke gefertigte Kollektion passt sich an verschiedene Verlegemuster an und regt so die persönliche Kreativität und die stilistische Forschung an.

La passione per la natura ha ispirato la serie Pure Wood di Porcelaingres e le sei tonalità che compongono la palette cromatica di queste superfici ecologiche in gres porcellanato. Disponibile nel formato 120x20 e nel formato speciale 120x20 modul oblique e realizzata in soli 6 mm di spessore, questa collezione si adatta a differenti schemi di posa, stimolando la creatività individuale e la ricerca stilistica.

La passion pour la nature a inspiré la série Pure Wood de Porcelaingres et les six nuances qui composent la palette chromatique de ces surfaces écologiques en grès porcelainé. Disponible au format 120x20 et au format spécial 120x20 modul oblique et réalisée en seulement 6 mm d'épaisseur, cette collection s'adapte à différents schémas de pose, en stimulant la créativité individuelle et la recherche de style.

La pasión por la naturaleza ha inspirado la serie Pure Wood de Porcelaingres y las seis tonalidades que componen la paleta de colores de estas superficies ecológicas de gres porcelánico. Disponible en el formato 120x20 y el formato especial 120x20 modul oblique, esta colección, realizada con solo 6 mm de espesor, se adapta a diferentes esquemas de colocación, estimulando la creatividad individual y la búsqueda estilística.









#WOOD

PURE WOOD PURE BLACK



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS




120 x 20 cm
48" x 8"

120 x 20 cm
48" x 8"
modul oblique
left & right

6 mm

6 mm



V3

#WOOD

PURE WOOD PURE BROWN



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS




120 x 20 cm
48" x 8"

6 mm

120 x 20 cm
48" x 8"
*modul oblique
left & right*

6 mm



V3

#WOOD

PURE WOOD PURE HAZEL

SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



120 x 20 cm
48" x 8"


6 mm

120 x 20 cm
48" x 8"
*modul oblique
left & right*

6 mm

natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm



V3

#WOOD

PURE WOOD PURE AMBER



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS




120 x 20 cm
48" x 8"

6 mm

120 x 20 cm
48" x 8"
modul oblique
left & right

6 mm



V3

#WOOD

PURE WOOD PURE GREY



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS




120 x 20 cm
48" x 8"

6 mm

120 x 20 cm
48" x 8"
*modul oblique
left & right*

6 mm



V3

#WOOD

PURE WOOD PURE WHITE



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

6 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS




120 x 20 cm
48" x 8"

6 mm

120 x 20 cm
48" x 8"
*modul oblique
left & right*

6 mm



V3



TECHNICAL FEATURES

Technische Eigenschaften.

Caratteristiche Tecniche.

Caractéristiques Techniques.

Características Técnicas.

PURE WOOD										
squared rektifiziert rettificato rectifié rectificados										
6 mm R10 A UGL natural natur naturale naturel natural		120 x 20 x 0,6 cm	120 x 20 x 0,6 cm modul oblique left & right	120 x 7 x 0,6 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado						
	pure black	X122340X6	X1220340X6	X1270340X6						
	pure brown	X122341X6	X1220341X6	X1270341X6						
	pure hazel	X122342X6	X1220342X6	X1270342X6						
	pure amber	X122343X6	X1220343X6	X1270343X6						
	pure grey	X122344X6	X1220344X6	X1270344X6						
	pure white	X122345X6	X1220345X6	X1270345X6						
pieces - box stück - karton pezzi - scatola pièces - boîte piezas - caja		8	8	16						
sqm - box m² - karton m² - scatola m² - boîte m² - caja		1,92	1,60	1,344						
boxes - pallet karton - palette scatole - pallet boîtes - palette cajas - palé		36	-	-						
sqm - pallet m² - palette m² - pallet m² - palette m² - palé		69,12	-	-						
weight kg - sqm gewicht kg - m² peso kg - m² poids kg - m² peso kg - m²		12,90	2,58 (kg/pcs)	1,084 (kg/pcs)						
weight kg - box gewicht kg - karton peso kg - scatola poids kg - boîte peso Kg - caja		24,768	20,64	17,344						

* 1 box | Karton | scatola | boîte | caja :

n° 2 -  + n° 2 - 



NOTE

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des mofications techniques et formelles aux informations presénstes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones tecnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

- production upon request
- Herstellung auf Anfrage
- produzione su richiesta
- production sur demande
- producción bajo demanda

TECHNICAL FEATURES

SQUARED PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

KALIBRIERTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRES CÉRAME RECTIFIÉ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO



products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request.

die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. | i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta. | les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. | Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.

variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonalizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | indice de variabilidad de las losas



V1 uniform tone

im Farbton homogen
omogeneo nel tono
ton homogène
tonalidad homogénea



V2 slightly different tone

leicht unregelmäßig im Farbton
leggermente mosso nel tono
ton légèrement nuancé
tono ligeramente variable



V3 different tone

unregelmäßig im Farbton
mosso nel tono
ton nuancé
tonalidad variable



V4 very variable tone

mit starken Unterschieden
tono molto seminato
ton très nuancé
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website www.porcelaingres.com | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web www.porcelaingres.com

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción



	norms Normen norme norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	PURE WOOD ● porcelaingres
water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width Länge und Breite lunghezza e larghezza longueur et largeur longitud y anchura thickness Stärke spessore épaisseur espesor linearity Kanten-Linearität rettilineità spigoli rectitude des arêtes rectitud de los lados wedging Rechtwinklichkeit ortogonalità orthogonalité ortogonalidad warpage Ebenflächigkeit planarità planéité planitud	±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max ±0,2% max ±5,0% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm²	> 42N/mm²
resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm³	140 mm³
thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK ⁻¹
thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
frost resistance Frostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
stain resistance Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistances aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			
skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130		R10— natural natur naturale naturel natural
	DIN 51097		A— natural natur naturale naturel natural



Porcelaingres GmbH

Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-0
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Porcelaingres Italia

Via Radici Nord 112
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 819611
Fax +39 0536 858082
Fax +39 0536 850088

Berlin Showroom

Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753017

Castellarano Showroom

Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 / 855557

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com



Search "PORCELAINGRES" on your app store
www.porcelaingres.com/pdfapp

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont ajournés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

