

THE ROCK

Move on discovery

MOVE ON **DISCOVERY.**

Un'esplorazione — in perfetto equilibrio tra studio approfondito della materia naturale e reinterpretazione all'insegna dell'innovazione — verso nuove dimensioni emozionali dello stone look. The Rock è una scossa di stile: vibrazioni di energia al servizio di un'idea evoluta e arricchita di contemporary interior design.

An exploration — perfectly balancing in-depth research into natural material and innovation-driven reinterpretation — towards new emotional dimensions of the stone look. The Rock is a style shake-up: energy vibrations serving an evolved idea enriched with contemporary interior design.

ALWAYS A NEW STORY.

In Imola è sempre una storia nuova.

Con tutto il nostro carico di passione per la materia e la laboriosità, mossi da una costante propensione alla creatività, alla ricerca e all'innovazione industriale.

Siamo vocati al fare, rimanendo fedeli alla nostra traiettoria unica e inconfondibile.

Una genetica che si compone in egual misura di senso di appartenenza e curiosità, attaccamento alle radici e voglia costante di rinnovarsi. Per conoscere storie, usi e costumi diversi, e trarre ispirazione dai loro aspetti più vitali. Una storia che ci porta, anno dopo anno, a studiare e immaginare, osare e realizzare. Per portare a compimento ogni volta qualcosa di bello, unico e contemporaneo.

È la nostra storia, solida ed eclettica, e lo è da oltre 148 anni.


At Imola there is always a new story.

Given our passion for ceramics and hard work, driven by our constant appetite for creativity, research and industrial innovation.

We have a vocation for doing, while always remaining loyal to our unique and unmistakeable journey.

Our DNA is a combination of a sense of belonging, curiosity, fondness for our roots and a constant desire for renewal, all in equal parts. We want to discover and take inspiration from different experiences, customs and traditions. This is the story that drives us, year after year, to research, imagine, dare and create. To achieve something that is beautiful, unique and contemporary every time.

It is our story, solid, eclectic and unique for over 148 years.



5 STORIES ABOUT STONE, ALL TO DISCOVER.

Un contenitore di storie che rendono omaggio a cinque pietre naturali dal grande impatto estetico. Superfici che restituiscono la bellezza istintiva delle fonti ispirative e al tempo stesso le rivisitano in chiave contemporanea, proponendo inedite variazioni sul tema — nelle grafiche, nei colori e nelle dimensioni dei particolari — dall’accento originale e sofisticato.

Un’avanzata sintesi tra naturalezza e innovazione che fa leva sull’eclettismo per ampliare gli orizzonti espressivi della progettazione contemporanea.

A container of stories that pay homage to five kinds of natural stone that have a significant aesthetic impact. Surfaces that restore the instinctive beauty of the sources of inspiration while simultaneously providing a contemporary twist, proposing completely new variations on a theme - in terms of graphics, colours and size of the details - with a hint of original sophistication.

An advanced synthesis of naturalness and innovation that leans on eclecticism to expand the expressive horizons of the contemporary design.



NEGRES



SOAPST



ARDESI



MACAUB



PIASEN



IN
ARDES16 260 RM
ARDES16 120 RM

OUT
ARDES1 90 AS RM

THE ROCK





WHERE
AUTHENTICITY
 TURNS INTO
ELEGANCE



NEGRES6 260 RM
 NEGRES6 120 RM
 STA VP6 260 LP






FEEL
THE FINEST
EXPRESSION
OF NATURE




PIASEN6 260 RM
PIASEN6 120 RM





SOAPST6 260 RM
SOAPST6 120 RM










THE ROCK

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla



NEGRES



				
120x260 - 48"x103"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x30 - 12"x12"
  	NEGRES6 260 RM	NEGRES6 120 RM	NEGRES6 12 RM	NEGRES6 60 RM
				MK.NEGRES6 30

SOAPST





				
120x260 - 48"x103"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x30 - 12"x12"
  	SOAPST6 260 RM	SOAPST6 120 RM	SOAPST6 12 RM	SOAPST6 60 RM
				MK.SOAPST6 30

THE ROCK

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla




ARDESI



					
120x260 - 48"x103"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x30 - 12"x12"	
 	ARDESI6 260 RM	ARDESI6 120 RM	ARDESI6 12 RM	ARDESI6 60 RM	MK.ARDESI6 30

MACAUB



					
120x260 - 48"x103"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x30 - 12"x12"	
 	MACAUB6 260 RM	MACAUB6 120 RM	MACAUB6 12 RM	MACAUB6 60 RM	MK.MACAUB6 30

THE ROCK

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

PIASEN



N

120x260 - 48"x103"

120x120 - 48"x48"

60x120 - 24"x48"

60x60 - 24"x24"

30x30 - 12"x12"

PIASEN6 260 RM	PIASEN6 120 RM	PIASEN6 12 RM	PIASEN6 60 RM	MK.PIASEN6 30
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------



BLADE6 260 RM
120x260 - 48"x103"

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

N

6x120-2.4"x48"

8

6x60-2.4"x24"

10

NEGRES	NEGRES6 BT120	NEGRES6 BT60
SOAPST	SOAPST6 BT120	SOAPST6 BT60
ARDESI	ARDESI6 BT120	ARDESI6 BT60
MACAUB	MACAUB6 BT120	MACAUB6 BT60
PIASEN	PIASEN6 BT120	PIASEN6 BT60

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x260-48"x103"	RECTIFIED	6,5	1	3,12	49,02	20	62,40	1000,40
120x120-48"x48"	RECTIFIED	6,5	2	2,88	44,90	30	86,40	1367,00
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	46,15	16	46,08	758,40
60x60-24"x24"	RECTIFIED	6,5	5	1,80	27,75	32	57,60	908,00
30x30-12"x12" MOSAIC	MOSAIC	6,5	6	0,54	7,47	72	38,88	558,20

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				AVERAGE VALUE
THE ROCK	R10	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	>25	1	>0,42

Non poteva mancare per Imola, brand contemporaneo che soddisfa ogni esigenza di stile e di funzionalità, l'inserimento in gamma, per tutti i propri progetti best seller, di nuovi articoli per gli spazi esterni.

Una scelta in linea con le ultime esigenze dell'abitare e del gardening, ove al tradizionale gres porcellanato da esterno a spessore normale, la proposta si completa con l'alto spessore 20 mm e da nuovi pezzi speciali, diversificati, per specifici utilizzi.

La soluzione ideale per realizzare camminamenti, terrazze, patii e altre soluzioni progettuali nei pressi di giardini, cortili, piscine e altri contesti di outdoor design.

Sinonimo di alte performance tecniche, quali la durezza e le proprietà meccaniche, completamente privo di porosità e ingelivo, il 20 mm è un prodotto facilmente pulibile, solido, ecosostenibile, dallo stile dinamico e contemporaneo, disponibile in una gamma ampia e diversificata di soluzioni estetiche, di colori e di formati.

I VANTAGGI DEL 20 MM.

- _ Monolitico.
- _ Ecosostenibile.
- _ Igienico.
- _ Ignifugo.
- _ Ingelivo.
- _ Antiscivolo.
- _ Resistente all'usura.
- _ Resistente agli attacchi chimici.
- _ Resistente ai carichi di rottura.
- _ Resistente agli sbalzi termici.
- _ Resistente alle macchie.
- _ Inattaccabile da muffe e muschi.
- _ Facile da pulire.
- _ Facile da posare.
- _ Facile da rimuovere.

A must for Imola, the modern brand that meets with every style and practicality requirement just had to add new items for outside areas to its range, for all its best seller projects.


A choice made in line with the latest living and gardening demands, where the traditional porcelain stoneware for outside use with a normal thickness is completed with the thicker 20 mm proposal and new special, diversified pieces for specific purposes.

The ideal solution for walkways, terraces, patios and other projects around gardens, courtyards, swimming pools and other outdoor design solutions.

Synonymous with high tech. performance such as being long lasting and its mechanical features, completely porosity-free and frost-proof, the 20 mm product can be cleaned easily, is solid, eco-sustainable with a dynamic, modern style, available in a vast and varying range of aesthetic solutions, colours and shapes.

ADVANTAGES OF THE 20 MM.

- _ Monolithic.
- _ Eco-sustainable.
- _ Hygienic.
- _ Fireproof.
- _ Frost-proof.
- _ Skid-proof.
- _ Resistant to wear.
- _ Resistant to chemical corrosion.
- _ Resistant to tensile strength.
- _ Resistant to sudden changes in temperature.
- _ Stain resistant.
- _ Resistant to mould and moss.
- _ Easy to clean.
- _ Easy to lay.
- _ Easy to remove.




OUTDOOR 20 mm THICKNESS





IN
PIASEN6 260 RM
PIASEN6 120 RM

OUT
PIASEN 90 AS RM
PIASEN L 90 AS




THE ROCK

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

N

20mm



90x90-36"x36"

NEGRES	NEGRES 90 AS RM
SOAPST	SOAPST 90 AS RM
ARDESI	ARDESI 90 AS RM
MACAUB	MACAUB 90 AS RM
PIASEN	PIASEN 90 AS RM

IMBALLI / PACKAGING								
			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
90x90-36"x36"	RECTIFIED	20	1	0,81	36,65	30	24,30	1119,50

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

THE ROCK	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				AVERAGE VALUE
	R11	B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42

38




RMV2




20

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

N



SQUARE BORDER *costa lucida*
SQUARE BORDER *polished edge*
90x90-36"x36" Δ 



ELEMENTO A ELLE
L-SHAPED
30x90x5-12"x36"x2" Δ 

NEGRES	NEGRES SB90 AS	NEGRES L 90 AS
SOAPST	SOAPST SB90 AS	SOAPST L 90 AS
ARDESI	ARDESI SB90 AS	ARDESI L 90 AS
MACAUB	MACAUB SB90 AS	MACAUB L 90 AS
PIASEN	PIASEN SB90 AS	PIASEN L 90 AS

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

39

THE ROCK

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato

Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO

UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./МИН 35 N/mm²	> 45 N/mm²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* / THICKNESS*	10 mm 3000 N*
			20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia

Symbols

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE

 **Pavimento**
Floor tiles

 **Rivestimento**
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS

 **Abitazioni**
Domestic purpose

 **Commerciale leggero**
Light commercial

 **Commerciale**
Commercial

 **Esterni**
Outdoor floor

SUPERFICI

SURFACES

Finitura
Finish

 **Naturale**
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

 **Opaco**
Matt

Bordo
Edge

 **Rettificato monocalibro**
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION

 **V2**

SPESSORE

THICKNESS

 **6,5**

 **20**

CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS

 **Imballo.**
Packaging.

 **Prodotto venduto al pezzo.**
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether
the unit of measure is per item or per square metre.



imolaceramica.it

Marketing CC Imola



A brand of

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

