


# X2 – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ

X2 – SOLUZIONI PER L'OUTDOOR






← Пьюр X2 60x120 см  
Pure X2 60x120 см

Continuità estetica e funzionale. Il formato 60x120, con 2 cm di spessore e finitura strutturata, è l'ideale per outdoor di alto livello. Disponibile in 3 colori - Pure, Silver e Black - unisce spazi interni ed esterni in un concept armonico.

Aesthetic and functional continuity. The 60x120 format, with 2 cm thickness and structured finish, is ideal for high-end outdoor spaces. Available in 3 colors - Pure, Silver and Black - it harmoniously connects indoor and outdoor areas.

Эстетика и функциональность. Формат 60x120, толщина 2 см и противоскользящая структурированная поверхность – безупречный выбор для роскошных проектов загородных домов. Доступный в трех цветах – Пьюр, Сильвер и Блэк, керамогранит X2 подчеркнет визуальную целостность дизайнерской концепции интерьера и экстерьера.



← Блэк X2 60x120 см  
Black X2 60x120 см

↑ Сильвер X2 60x120 см  
Silver X2 60x120 см

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА /  
COLORI DISPONIBILI /  
AVAILABLE COLORS /

КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ /  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA /  
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE /

AVANTGARDE

Авангард Оак /  
Avantgarde Oak /

Авангард Пэппер /  
Avantgarde Pepper /



20x160 см



20x160 см

При укладке прямоугольных форматов рекомендованное смещение плиток относительно друг друга не более 30%.  
Для получения наилучшего эстетического результата рекомендуется использование механических систем выравнивания плитки.  
Per la posa di formati rettangolari si consiglia uno scostamento non superiore al 30%. È consigliato l'utilizzo di distanziatori autolivellanti per un risultato ottimale.  
For laying rectangular sizes, the tiles should not be staggered by more than 30%. The use of self-levelling spacers is recommended for best results.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА /  
COLORI DISPONIBILI /  
AVAILABLE COLORS /

КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ /  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA /  
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE /

AVANTGARDE X2

Авангард Пьюр X2 /  
Avantgarde Pure X2 /

Авангард Сильвер X2 /  
Avantgarde Silver X2 /

Авангард Блэк X2 /  
Avantgarde Black X2 /



60x120 см



60x120 см



60x120 см



ГАММА ИЗДЕЛИЙ /  
GAMMA PRODOTTI /  
PRODUCT RANGE /

	Пьюр / Pure //	Даст / Dust //	Сильвер / Silver //	Айрон / Iron //	Блэк / Black //
AVANTGARDE					
120x278 см, 6 мм	▲		▲		▲
120x120 см, 9 мм	▲	▲	▲	▲	▲
80x160 см, 9 мм	▲	▲	▲	▲	▲
60x120 см, 9 мм	▲	▲	▲	▲	▲
<b>AVANTGARDE X2</b>					
<b>60x120 см, 20 мм</b>	❖		❖		❖

	Калакатта Ворм / Calacatta Warm //	Эксклюзив Грин / Exclusive Green //	Оак / Oak //	Пеппер / Pepper //
AVANTGARDE				
120x278 см, 6 мм	+	■		
80x160 см, 9 мм	◆	◆		
20x160 см, 9 мм			▲	▲

▲ Натуральный и Реттифицированный /  
Naturale e Rettificato /  
Matt and Rectified /

■ Люкс и Реттифицированный /  
Lux e Rettificato /  
Lux and Rectified /

◆ Патинированный и Реттифицированный /  
Cerato e Rettificato /  
Honed Satin and Rectified /










✦ Силк и Реттифицированный /  
Silk e Rettificato /  
Silk and Rectified /

❖ Структурированный и Реттифицированный /  
Strutturato e Rettificato /  
Textured and Rectified /

Указанные размеры - номинальные, узнать фактический размер плитки можно на сайте italon.ru /  
I formati indicati sono nominali; per visionare le dimensioni reali vi preghiamo di consultare il sito italon.ru /  
Indicated sizes are nominal, for real tiles' sizes please review the site italon.ru /

КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ /  
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA /  
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE /

Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа Bla - UGL и ГОСТ 13996-2019 Таблица 13 и 24 /  
Classificazione secondo EN 14411 (ISO 13006) annesso G Gruppo Bla - UGL e GOST 13996-2019 Tabella 13 e 24 /  
Classification in accordance with EN 14411 (ISO 13006) annex G standards Bla - UGL and GOST 13996-2019 Table 13 and 24 /

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / CARATTERISTICA TECNICA / TECHNICAL FEATURE /	НОРМА / NORMA / NORM /	ТРЕБОВАНИЯ / REQUISITI / REQUIREMENTS /	AVANTGARDE
	Размерные характеристики / Caratteristiche dimensionali / Dimensional characteristics /	ГОСТ 27180-2019 п. 5	Допустимые отклонения, % / Deviazione standard % / Standard deviation % range /	Соответствует / Conforme / In accordance /
	Водопоглощение* / Assorbimento % d'acqua* / Water absorption* /	ГОСТ 27180-2019 п. 6	Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6% / Ev ≤ 0,5% valore singolo max 0,6% / Ev ≤ 0,5% Individual max 0,6% /	≤ 0,1%
	Разрушающая нагрузка* / Forza di rottura* / Breaking strength* /	ГОСТ 27180-2019 п. 7	S ≥ 700 N (толщина / sp. / thk. < 7,5 мм)	S > 1500 N
	Прочность при изгибе* / Modulo di rottura* / Bending strength* /		R ≥ 35 МПа	≥ 40 МПа
	Стойкость к глубокому истиранию* / Resistenza all'abrasione profonda* / Deep scratch resistance* /	ГОСТ 27180-2019 п. 8.3	≤ 175 мм <sup>3</sup>	≤ 165 мм <sup>3</sup>
	Стойкость к перепадам температур / Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance /	ГОСТ 27180-2019 п. 10.1	10 циклов / 10 cicli / 10 cycles /	Стойкий / Resistente / Resistant /
	Морозостойкость / Resistenza al gelo / Frost resistance /	ГОСТ 27180-2019 п. 11	100 циклов / 100 cicli / 100 cycles /	Стойкий / Resistente / Resistant /
	Стойкость к воздействию химических веществ** / Resistenza all'attacco chimico** / Resistance to chemical attack** /	ГОСТ 27180-2019 п. 12	Minimum Class B	Стойкий / Resistente / Resistant /
	Стойкость к образованию пятен / Resistenza alle macchie / Resistance to stains /	ГОСТ 27180-2019 п. 15	Декларируемый класс / Classe dichiarata / Declared Class /	Класс 5 / Classe 5 / Class 5 /
	Сопrotивление скольжению*** / Resistenza allo scivolamento*** / Slip resistance*** /	ГОСТ 27180-2019 п. 14.3	Декларируемое значение / Valore dichiarato / Declared value /	
			Декларируемое значение / Valore dichiarato / Declared value /	

\* Средние показатели по двум последним годам производства. /  
Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. /  
Average values referred to the last two years production. /

\*\* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна. /  
Per prodotti chimici di uso domestico e per piscina. /  
For domestic chemicals and swimming pool additives. /

\*\*\* Показатели тестов, проведенных внешними авторизованными лабораториями, находясь в компании и доступны к ознакомлению. Компания Italon готова протестировать любую партию, которую Вы собираетесь приобрести. /  
Valori relativi a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; Italon si rende disponibile alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. /  
Values of the tests carried out by external certified laboratories are available in the company; Italon makes itself available for any verification of purchased lots. /

ПРИМ.: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными. /

NOTA: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. /

NOTE: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. /

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАТИРКИ /  
 STUCCHI CONSIGLIATI /  
 RECOMMENDED GROUTS /

АРТИКУЛ / ARTICOLO / ARTICLE /	ЦВЕТ ЗАТИРКИ / COLORE STUCCO / GROUT COLOR /	
	MAPEI	LITOKOL
Пьюр / Pure /	111	LLE.105
Пьюр Мозаика Люксор / Pure Mosaico Luxor /	112	LLE.125
Пьюр Мини Брик / Pure Mini Brick /	112	LLE.125
Пьюр Мозаика Стрип / Pure Mosaico Strip /	112	LLE.125
Пьюр Мозаика / Pure Mosaico /	112	LLE.125

Сильвер / Silver /	112	LLE.125
Сильвер Мозаика Люксор / Silver Mosaico Luxor /	125	LLE.110
Сильвер Мини Брик / Silver Mini Brick /	125	LLE.110
Сильвер Мозаика Стрип / Silver Mosaico Strip /	125	LLE.110
Сильвер Мозаика / Silver Mosaico /	125	LLE.110

Блэк / Black /	119	LLE.130
Блэк Мозаика Люксор / Black Mosaico Luxor /	112	LLE.125
Блэк Мини Брик / Black Mini Brick /	112	LLE.125
Блэк Мозаика Стрип / Black Mosaico Strip /	112	LLE.125
Блэк Мозаика / Black Mosaico /	112	LLE.125

АРТИКУЛ / ARTICOLO / ARTICLE /	ЦВЕТ ЗАТИРКИ / COLORE STUCCO / GROUT COLOR /	
	MAPEI	LITOKOL
Даст / Dust /	133	LLE.230
Даст Мозаика Люксор / Dust Mosaico Luxor /	134	LLE.225
Даст Мини Брик / Dust Mini Brick /	134	LLE.225
Даст Мозаика Стрип / Dust Mosaico Strip /	134	LLE.225
Даст Мозаика / Dust Mosaico /	134	LLE.225

Айрон / Iron /	113	
Айрон Мозаика Люксор / Iron Mosaico Luxor /	125	LLE.110
Айрон Мини Брик / Iron Mini Brick /	125	LLE.110
Айрон Мозаика Стрип / Iron Mosaico Strip /	125	LLE.110
Айрон Мозаика / Iron Mosaico /	125	LLE.110

Оак / Oak /	133	LLE.230
Оак Мозаика Татами / Oak Mosaico Tatami /	135	LLE.235
Пэппер / Pepper /	136	LLE.130
Пэппер Мозаика Татами / Pepper Mosaico Tatami /	133	LLE.210

АРТИКУЛ / ARTICOLO / ARTICLE /	ЦВЕТ ЗАТИРКИ / COLORE STUCCO / GROUT COLOR /	
	MAPEI	LITOKOL
Калакатта Ворм / Calacatta Warm /	103	
Эксклюзив Грин / Exclusive Green /	111	LLE.105
Аурум Мозаика Мэджик / Aurum Mosaico Magic /	130	LLE.210
Титаниум Мозаика Мэджик / Titanium Mosaico Magic /	110	LLE.115

Амбер Мозаика Спектрум / Amber Mosaico Spectrum /	130	LLE.210
Эмеральд Мозаика Спектрум / Emerald Mosaico Spectrum /	130	LLE.210
Руби Мозаика Спектрум / Ruby Mosaico Spectrum /	130	LLE.210

Здесь вы найдете список затирок, которые Italon предлагает использовать для оптимального эстетического результата. Окончательный выбор остается за участниками реализации проекта. До начала работ всегда советуйтесь с профессионалами. / Gli stucchi sono consigliati da Italon per raggiungere un risultato estetico ottimale in fase di posa. La scelta finale spetta comunque al progettista; prima di iniziare i lavori consultare sempre i professionisti di settore. / Here you will find a list of grouts that Italon suggests using for optimal aesthetic results. The final choice remains to designer. Always consult with professionals before starting works. /